

**ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์
และขยะเปียกในครัวเรือน**

รูปแบบที่ 1



1 จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังตีบัง พลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาหารเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด)



2 เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วหุ่นขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ดูด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำได้มากกว่า 1 จุด



ภาพตัวอย่างจากต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนบ้านบ้ำบุก อําเภอบำบາง จังหวัดลำปูน

**ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์
และขยะเปียกในครัวเรือน**

รูปแบบที่ 2



3 นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดภาชนะให้มิดชิด



4 จุลินทรีย์ในดิน ได้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระบายน้ำเข้าขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) หากมีคลื่นเหิมน์สามารถเติมน้ำมัก EM หรือเจ้าเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเด็กมากกลบผิวชั้นบน



5 เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียว กับพื้นดินที่ดูดไว้ให้ เอาดินกลบ แล้วบายลังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป



1 จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ หรือจัดทำคอกไม้ล้อมรอบดันไม้หรือสหเรียน ไว้สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก



2 รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อซีเมนต์ให้มีช่องว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้ลงไปที่ฐานวงล้อซีเมนต์



3 นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้เทใส่ในจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1



4 นำเศษใบไม้แห้งมาปะปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นเหม็นและป้องกันแมลงต่างๆ โดยสามารถเติมน้ำมัก EM เพื่อป้องกันกลิ่นและเร่งปฏิกริยาการหมักได้ดีด้วย



5 พลิกกลับหรือเกลี่ยกองเศษขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นประจำเพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์นำไปใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะได้ดินหรือปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การปลูกพืช

กรณีสงสัยการปัก蛾หรืออื่นๆ www.dla.go.th

**Change
For Good**
เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่า



อาสาสมัครกับโลก LOCAL ENVIRONMENT VOLUNTEER SAVE THE PLANET

**Change
For Good**

เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่า



ขยะมูลฝอย ?

ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทั้งจากการใช้สอย ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภค และ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน แต่หากมีการคัดแยกก่อนที่จะทิ้งเพื่อนำ กลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่าหรือ มูลค่าเพิ่มขึ้น



ประเภทของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทาง กายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ **ขยะอินทรีย์ หรือ ขยะบ่อบำบัด**
ขยะทิ้งทิ่ง
ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ซึ่งแต่ละประเภท หากเรามีการคัดแยกขยะ แล้ว จะทำให้เราสามารถจัดหาวิธีในการนำไป จัดการและกำจัดได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก



ขยะอินทรีย์หรือขยะบ่อบำบัด

คือ สิ่งที่บ่อบำบัดได้ง่าย สามารถนำมารักษาไว้ได้ เช่น เศษผัก เปเลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ในไม้ ชาตพืช ชาตสัตว์ เป็นต้น



ขยะรีไซเคิล

คือ สิ่งที่ซึ่งมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์กลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดและกระป๋อง เครื่องดื่ม ถุงพลาสติก เศษพลาสติก เศษโลหะอุปกรณ์ ยางรถยนต์ แผ่นปีตี กล่องเครื่องดื่ม



ขยะอันตรายหรือมีพิษจากชุมชน

คือ สิ่งที่มีองค์ประกอบหรือเป็นสารอันตราย วัตถุนิยม วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะ บรรจุสารเคมี จัดตั้งศูนย์พิเศษ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น



ขยะทิ้งทิ่ง

คือ ขยะประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น มีลักษณะที่ บ่อบำบัดได้ยากและไม่มีคุณค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงบรรจุ ผงซักฟอก ของชำร่วยที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติกและโลหะเพื่อนำไปขายให้ร้าน รับซื้อของเก่า หรือขายแล้ว การนำเหลวสุดท้ายกลับคืนมาเป็นรูปแบบเดิม เป็นต้น



การจัดการขยะมูลฝอยง่ายๆ ในครัวเรือน

มาตรการ → ใช้น้อย

3 ช. → ใช้ช้า

→ แปรรูปการใช้



ใช้น้อย (Reduce)

- ใช้ผลิตภัณฑ์นิดเดียว
- ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
- ใช้ภาชนะอื่น เช่น น้ำยาล้างจาน ที่บ่อบำบัดได้ เช่น น้ำยาทำความสะอาด ถุงพลาสติกและกล่องถ่านไฟฉายนิดๆ ฯลฯ
- หดหนา เช่น น้ำถุง ผ้า ตะกร้าใส่องุ่น หรือหัวบีบไปซื้อกับข้าวและอาหาร

ใช้ช้า (Reuse)

- การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าบ่อบำบัด เช่น ถุงผ้าเล็กๆ ที่ใช้มาตัดแปลงใช้ประโยชน์ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ช้าได้หลาย ๆ ครั้ง แทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทั้งนั้น เช่น การใช้กระดาษอนามัยแทนน้ำขาว การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น



แปรรูปการใช้ (recycle)

การนำวัสดุที่บ่อบำบัดมาใช้ใหม่ทุนรีบบัมมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือสร้างมูลค่า เช่น การคัดแยกขยะ เป็น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติกและโลหะเพื่อนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า หรือขายแล้ว การนำเหลวสุดท้ายกลับคืนมาเป็นรูปแบบเดิม เป็นต้น



จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

ณ ...

ขยะอินทรีย์และขยะเปียก

หมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน และสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษเหลืออาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ หญ้า ใบไม้ ชาดพืชฯลฯ



ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน



รูปแบบที่ 1



1 จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสีลัง พลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด)



2 เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะน้ำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด หั้งน้ำหนามีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำได้มากกว่า 1 จุด



3 นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้สนิท



4 จุลทรรศน์ในดิน ได้เดือนในดิน จะทำกรวยอย่างเหลืออาหารในภาชนะให้กล้ายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) หากมีกิลินเหมือนสามารถเดินน้ำหมัก EM หรือเจาเศษหญ้าและนำไปมั่นปิดอีก 1 ชั้น



5 เมื่อปริมาณเศษอาหารสิ้นระดับเดียว ก้นถังที่ขุดไว้ให้เจาดินกอบ แล้วย้ายถังไปท่าตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

รูปแบบที่ 2



1 จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ หรือขั้ดหักออกไม้ส้อมรอบด้านไม้หรือสาเรียง ไว้สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก



2 รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อซีเมนต์ให้มีช่องว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้ลังไปที่ฐานวงล้อซีเมนต์



3 นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษหญ้า เทไปในเทสไตน์จุดที่ได้จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย



ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์
และขยะที่ย่อยสลายได้

ขยะเปียก
WET WASTE



ขยะเปียก คือขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ



ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมภาชนะมีฝาปิดพร้อมจะกันภาชนะ ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด)



ขั้นตอนที่ ๒ ขุดหลุมขนาดความลึก ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของภาชนะ

นำภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ ๑ ไปใส่ในหลุมที่ขุด

ขั้นตอนที่ ๓ นำเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่ฝังไว้ปิดฝาภาชนะ

ขั้นตอนที่ ๔ จุลินทรีย์ในดิน , ไส้เดือนในดิน จะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้คลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก หากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดักกลิ่นให้เติมสาร EM)



ขั้นตอนที่ ๕ หากมีขยะเปียกที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ก็สามารถนำมาเทใส่ลงในภาชนะได้จนกว่าจะเต็ม หากปริมาณขยะเปียกเต็ม ก็สามารถนำภาชนะไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นในบริเวณพื้นที่ใหม่