

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| ๑ | นางพรทิพย์ ชูรัตน์ | ประธานสภาฯ | พรทิพย์ ชูรัตน์ | |
| ๒ | นายอ้น น้ำขาว | รองประธานสภาฯ | อ้น น้ำขาว | |
| ๓ | นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด | เลขานุการสภาฯ | ธัญลักษณ์ จันทร์รอด | |
| ๔ | นายอำนาจ มีราช | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ | อำนาจ มีราช | |
| ๕ | นายพรชัย สุขฉายา | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ | พรชัย สุขฉายา | |
| ๖ | นายศิริพงศ์ มาลาทอง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ | ศิริพงศ์ มาลาทอง | |
| ๗ | นายสุภีร์ โจกกาม | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ | สุภีร์ โจกกาม | |
| ๘ | นายบรรจง แก้วชลคราม | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ | บรรจง แก้วชลคราม | |
| ๙ | นายสมาน กำลั้งดี | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ | สมาน กำลั้งดี | |
| ๑๐ | นายวิชาญ แซ่เฮง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ | วิชาญ แซ่เฮง | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
| ๑ | นายอิทธิพล พูลศรี | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | อิทธิพล พูลศรี | |
| ๒ | นายเขาวลิต สุขฉายา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เขาวลิต สุขฉายา | |
| ๓ | นายสุรชัย แซ่ลิ้ม | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | สุรชัย แซ่ลิ้ม | |
| ๔ | นายสุรพล สั้งสอน | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | สุรพล สั้งสอน | |
| ๕ | นางสาวอำพร สิริวาริน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | อำพร สิริวาริน | |
| ๖ | นางฉันทยาวิ เจริญชัย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | ฉันทยาวิ เจริญชัย | |
| ๗ | นายต่อศักดิ์ วัจนสาร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ต่อศักดิ์ วัจนสาร | |
| ๘ | นางอมรรัตน์ หนูสุด | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อมรรัตน์ หนูสุด | |
| ๙ | นายเกียรติศักดิ์ ภูมิดี | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เกียรติศักดิ์ ภูมิดี | |
| ๑๐ | นางสาวณัฐสุดา ปราสาทิกะพันธ์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ณัฐสุดา ปราสาทิกะพันธ์ | |

/ระเบียบวาระ...

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

น.ส.ธัญลักษณ์ จันทร์รอด
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ลงลายมือ
ชื่อเข้าประชุมสภาฯ จำนวน ๙ คน ครบองค์ประชุม นาง
พรทิพย์ ชูรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประธานในที่ประชุมมาถึงที่ประชุมสภาฯ นางสาวธัญลักษณ์
จันทร์รอด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เชิญ
นางพรทิพย์ ชูรัตน์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย นางสาวธัญ
ลักษณ์ จันทร์รอด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทรง เชิญ นางพรทิพย์ ชูรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทรง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทรง

น.ส.ธัญลักษณ์ จันทร์รอด
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนเชิญท่านพรทิพย์ ชูรัตน์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุม กราบเรียนเชิญค่ะ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้บริหารทุกท่าน และท่านปลัดฯ ดิฉัน
นางพรทิพย์ ชูรัตน์ ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

น.ส.ธัญลักษณ์ จันทร์รอด
เลขานุการสภาฯ

ประกาศอำเภอพะโต๊ะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง แจ้งขอเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร
ึ่งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

/ประจำปี....

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น อําเภอพะโต๊ะพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความนํายมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จึง ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุวัฒน์ ดั่งฉืด นายอําเภอพะโต๊ะ

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปดิฉันขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ ๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ปากทรง รหัสสายทาง ชพ.ถ. ๕๙๐๐๓ หมู่ที่ ๑ โครงการที่ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ เขื่อนกั้นกวีเคราะห์ฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ ทราบ เชิญค่ะ

นางสาวอำพร สิริวาริน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอำพร สิริวาริน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงในเรื่องการแก้ไข แผน มีจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการที่ ๑ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ปากทรง รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๓ หมู่ที่ ๑ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ในปี ๒๕๗๐ ผ๐๒/๑ ข้อ ๑๑ แก้ไขโดย ย้ายจากปี ๒๕๗๐ มาบรรจุในปี ๒๕๖๖ ผ๐๒/๑ ข้อ ๑๑ เหมือนเดิม ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนไม่กระทบต่องบประมาณและปริมาณ งาน โครงการที่ ๒ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ ผ๐๒/๑ ข้อ ๒๖๘ แก้ไขโดย ย้ายจากปี ๒๕๖๘ มาบรรจุ ในปี ๒๕๖๖ ผ๐๒/๑ ข้อ ๒๖๘ เหมือนเดิม ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่นในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ กระทบต่องบประมาณและปริมาณงาน เป็นอำนาจของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพื่อให้สภาทราบ ขอนำเรียน ค่ะ

/นางพรทิพย์...

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ นางสาวอำพร สิริวาริน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สรุปก็คือ โครงการที่
๑ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ปากทรง รหัสสาย
ทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๓ หมู่ที่ ๑ เป็นการย้ายปี เดิมที่บรรจุในแผน พ.ศ.
๒๕๗๐ ย้ายมาบรรจุในปี ๒๕๖๖ และ โครงการที่ ๒ โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ เป็นการย้ายปี เดิมที่
บรรจุในแผน พ.ศ.๒๕๖๘ ย้ายมาบรรจุในปี ๒๕๖๖ ปริมาณงาน
นี้เองเหมือนเดิมทั้งหมด ทั้งสองโครงการ เป็นอำนาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ เพียงแต่รายงาน
สภาฯ เพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๕
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๖ เชิญรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง นางธัญยาวิ เจริญชัย ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญค่ะ

นางธัญยาวิ เจริญชัย
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก
ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธัญยาวิ เจริญชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตามที่ทางกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรองรับ
การเงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๒ และให้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุน
สำรองเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน และ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ดังรายละเอียด
แนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อให้สภาทราบ ขอขอบคุณ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ นางธัญยาวิ เจริญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญ
การ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดทางการเงินให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก
ทรงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าจะแก้ไขในส่วนใดบ้าง ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ก็จะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้โปรดยกมือค่ะ

ที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| ประธานสภาฯ งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
| ทั้งหมด | ๙ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่คณะกรรมการฯ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ มีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕
นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

/เรียนประธานสภาฯ...

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทรง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ ขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เพื่อพิจารณาต่อไป

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

รายละเอียดที่ได้แจกไปให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้แถลงบันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณารับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระแรก

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายอิทธิพล พูลศรี นายกองกิจการ
บริหารส่วนตำบลปากทรงขอแถลงบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูก
สร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการ
ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัด น้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล
จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ขอ
เชิญท่านปลัด นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม
ครับ
/ขอเชิญท่านปลัด...

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านปลัด นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ชี้แจงเพิ่มเติม
เรียนเชิญค่ะ

น.ส.ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทรงทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติมต่อไป
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒**

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจ
ออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่

/หากนายอำเภอ...

หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอันตกไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ผู้ตราข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาผู้ตราข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่พิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

หลังจากนี้ปลัดจะอธิบายให้สภาฯได้รับฟังอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทางสภาฯได้เข้าใจเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงมากขึ้น ขั้นตอนมีอยู่ว่า ทางกองช่างและทางกองช่างได้มีการประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของคณะกรรมการข้อบัญญัติ โดยมีนางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด เป็นประธาน นางธันยาวิ เจริญชัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ นายต่อศักดิ์ วัฒนสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ

/นางอมรรัตน์...

นางอมรรัตน์ หนูสุด เจ้าพนักงานธุรการและนายสิทธิพงษ์ แก้วดำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นนายตรวจและคณะกรรมการตรวจปอดักไขมัน หมู่ที่ ๑-๙ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการเร่งรัดให้มีการควบคุมมลพิษบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมองเห็นถึงความสำคัญในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำเสียเพื่อประกอบตามพระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการกำจัดขยะมูลฝอย ปฏิกูลน้ำเสียและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนและบังคับใช้กับผู้สร้างอาคารนี้คือหลักการแต่ความเป็นจริงคือถามว่าบริบทพื้นที่ของตำบลปากทรงเราไม่ได้เป็นพื้นที่ตลาดและชุมชนหากสมาชิกท่านใดได้อ่านร่างข้อบัญญัติข้างแล้ว ซึ่งจะมีการอ่านรายละเอียดให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งตามที่ทางสมาชิกได้สอบถามมาว่าทำไมต้องออกข้อบัญญัติในเมื่อพื้นที่บ้านเราไม่ได้อยู่ในเมืองในตลาด ซึ่งมีการบังคับให้มีการออกข้อบัญญัติของตำบลแต่ข้อ ๑๐ จะให้มีการพิจารณาแยกเว้นตามอำนาจของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่บนเนินเขาพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบทให้มีการยกเว้นได้ตามอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาลำดับต่อไปให้ท่านประธานสภาของมติดูที่ประชุมสภาก่อนว่าจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวหรือไม่และให้ท่านในที่ประชุมเสนอจำนวน ๑ ท่านเพื่อเสนอต่อท่านประธานสภาซึ่งลำดับต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุมว่าจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวหรือไม่ขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการต่อค่ะ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้โดยในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อ

/กฎหมายเพิ่มเติม...

กฎหมายเพิ่มเติม ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายหรือไม่

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงได้แถลงในที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบไปแล้วหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย จะขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระแรกด้วย โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นายศิริพงศ์ มาลาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศิริพงศ์ มาลาทอง ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถระหวัดเดียว โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนตำบลปากทรงเป็นกรรมการแปรบัญญัติเต็มสภาฯและให้ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัติ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียว โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเป็นกรรมการแปรญัติเต็มสภาฯและให้ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัติ

มีอนุมัติให้...

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีคะแนนเสียง

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

**นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ**

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาฯมีมติให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ ซึ่งจะปรึกษาเรียงลำดับ ขอเชิญนางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้อ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการสภาฯได้พิจารณาในวาระที่สองนี้ด้วย

**น.ส.ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.**

เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงทุกท่าน ดิฉันขออ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(ร่าง)

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง และนายอำเภอพะโต๊ะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

/ข้อ ๔...

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาคาร สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ
ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและ
ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากทรงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากทรง

/มีสมาชิกสภา...

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อซักถาม
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือประสงค์
จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย ซักถามหรือ
ประสงค์จะขอเสนอเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างที่สภา อบต.ปาก
ทรง ได้พิจารณาไปแล้ว ในวาระที่สองนี้ด้วย โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ในวาระที่สามนี้ เป็นการลงมติให้การเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะเสนอต่อนายอำเภอพะโต๊ะเพื่อ
พิจารณาความเห็นชอบ จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามนี้
ด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย
คะแนนเสียง

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

พัก ๑๐ นาที

เริ่มประชุมเวลา

๑๑.๐๐น.

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

๕.๒ ญัตติการพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ รถเทรลเลอร์)
จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ขององค์การบริหารส่วนปากทรง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๖ ซึ่งทางรักษาการผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงไปแล้วก่อน
หน้านี้ และให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งนี้ เชิญครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านปลัด ชี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ

น.ส.ธัญลักษณ์ จันทรรอด
ปลัด อบต.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ
๔๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้
กรณีดังต่อไปนี้

- (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงิน
สะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด
- (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุน
สำรอง

/เงินสะสม...

เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” นี้คือตามระเบียบกฎหมายซึ่งปลัดจะอธิบายในภาษาเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ที่เราพิจารณาเงินสะสม ๑ ตัวและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๑ ตัว โดยแยกเป็น ๒ ชื่อ เงินสะสมเรามียอดคงเหลือตามปิดบัญชีตามที่ทางกองคลังได้อธิบายไปแล้วนั้น

/ตามรายงาน...

ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

| | |
|--|------------------|
| เงินสะสมมีจำนวนทั้งหมด | ๙,๑๘๓,๕๗๗.๐ บาท |
| ๑.รถเทรลเลอร์ | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อตั้ง – ปากทรง หมู่ที่ ๑ | ๗๔๘,๙๔๒.๔๒ บาท |
| ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ | ๑,๒๖๗,๙๑๓.๕๕ บาท |
| ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาโก้ หมู่ที่ ๓ | ๖๒๒,๖๗๐.๖๒ บาท |
| ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง – ตะแบกกาม (ช่วงตะแบกกาม) หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลพะโต๊ะ | ๗๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท |
| ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ | ๖๐๙,๗๖๘.๖๒ บาท |
| ๗.รถเกรดเดอร์ | ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น | ๙,๐๘๗,๔๑๙.๑๓ บาท |
| เงินสะสมคงเหลือ | ๙๖,๑๕๗.๙๕ บาท |

ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถ
นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๖

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๒๐,๗๘๕,๘๙๕.๐๒ บาท

วิธีคำนวณ $๓๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ \times ๑๕\% = ๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐$

เงินทุนสำรองเงินสะสม

$๒๐,๗๘๕,๘๙๕.๐๒ - ๔,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ = ๑๕,๙๕๕,๘๙๕.๐๒$

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๑๕,๙๕๕,๘๙๕.๐๒ บาท

ขออนุมัติสภาฯ ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้

๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ

๑๐,๑๘๐,๘๙๕.๐๒ บาท

/ตามรายละเอียด...

ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปลัดได้ชี้แจงการที่เราจะใช้จ่ายเงินส่วนนี้ได้ เราจะต้องจำต้องดูว่าตรงตามข้อ ๘๙ ของระเบียบซึ่งเป็นการกระทำกิจการที่มีอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือไม่หรือเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ต้องดูตามหลักเกณฑ์ว่าสามารถเข้ากับระเบียบได้บ้าง และเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งโครงการทั้งหมดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถใช้ได้ สรุปเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เราสามารถใช้ได้ ๑๕,๙๕๕,๘๙๕.๐๒ บาท ต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ ๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อไปรวมในการซื้อรถเกี่ยดิน และเงินสะสม ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗,๓๗๕,๐๐๐.-บาท และการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมต้องให้เงินสะสมให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ปลัดจึงแจกแจงรายละเอียดให้ทางสภาได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา จึงนำเรียนสภาเพื่อทราบค่ะ

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัด นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเงินให้ทางสภาได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงญัตติ ๕.๒ ต่อไปค่ะ

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ(รถเทรลเลอร์) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้บรรทุกรถบดล้อเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากทรง เข้าพื้นที่ภายในตำบลปากทรง ช่วยเหลือซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากทรง ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

/๑.เป็นรถกระบะ...

๑. เป็นรถกระบะพื้นเรียบท้ายลาด ติดตั้งบนแชสซีส์รถ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓

รถยนต์บรรทุก

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมฟิล์มกรองแสงรถยนต์

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓

ระบบส่งกำลัง

- คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๙ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบระบบไฮดรอลิก
- มีกงล้อ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ๒ ลูก ๆ ละ ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมแปร์-ชั่วโมง
- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจรครบชุด ตามที่กรมการขนส่ง ทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

/ขนาดสัดส่วน...

ขนาดสัดส่วนของกระบะ

- ความกว้างโดยประมาณ ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวโดยประมาณ ๖,๓๐๐ มิลลิเมตร

โครงสร้าง

- คานตามยาวเหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า [- ๑๘๐ x ๗๕ x ๗ x ๑๐.๕ มิลลิเมตร (๗ นิ้ว)
 - รองรับระหว่างแชสซีส์เทียมและแชสซีส์แท้ด้วยเหล็กแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
 - คานขวางใช้เหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า [- ๑๐๐ x ๕๐ x ๕ x ๗.๕ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว)
 - ขอบข้างเหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า [- ๑๕๐ x ๗๕ x ๖.๕ x ๑๐ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว)
 - พื้นกระบะปูด้วยไม้เนื้อแข็ง หนา ๒ x ๔ นิ้ว
 - ส่วนท้ายลาดซ้าย - ขวา ติดตั้งเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว
 - ติดตั้งสะเก็นด้านข้างซ้าย ขวา ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว
 - โครงแผงโปรหน้าเหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า [- ๑๐๐ x ๕๐ x ๕ x ๗.๕ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว)
 - โปรหน้าปิดทับด้วยเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร - ด้านท้ายกระบะบรรทุกมีสะพานท้ายเพื่อช่วยในการขึ้น - ลง ๒ ตอน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
 - ติดตั้งกล่องเก็บเครื่องมือ ๑ กล่อง
 - มีไฟท้าย ๑ ตอน ๒ แผง , ไฟถอย
 - มีสัญญาณไฟภายนอกติดตั้งตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ### สัญญาณไฟวับวาบ/สัญญาณไฟแผงยาว
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาแก๊งชนิดแผงยาว จำนวน ๑ ดวง
 - ๑. ชุดสัญญาณไทยไซเรน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลม ได้ดี ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร
 - ๒. ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟไซเรน ทำด้วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นและกันสนิมได้ดี
 - ๓. ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ HALOGEN ขนาด ๓๕วัตต์ จำนวน ๔ หลอด (อยู่ทางซ้าย ๒ หลอด และทางขวา ๒ หลอด) โดยชุดควบคุมการหมุนของสัญญาณไฟเป็นอิสระ ต่อกัน โดยไม่ต้องหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
 - ๔. มีชุดไฟกระพริบด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๔ ดวง โดยชุดไฟกระพริบติดตั้งด้านหน้าซ้ายและขวา อย่างละ ๑ ดวง และด้านหลังซ้ายและขวา อย่างละ ๑ ดวง โดยใช้หลอด XENON

/พร้อมงาน...

- พร้อมจานฉลวย ๑ ชุดต่อ ๑ ดวง สามารถให้ความสว่างและมองเห็น
ได้ในระยะไกลไฟฉุกเฉินมีขนาด กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง
๑๑ ซม. โคมไฟหมุนรอบตัวเองให้ความสว่าง ๓๖๐ องศา
๕. ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN
๖. ระหว่างกลางของสัญญาณไฟแดงทั้ง ๒ ชุด ออกแบบไว้ติดตั้ง
ลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ได้
๗. ครอบของลำโพงต้องทำด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆเพื่อให้เสียง
แผ่กระจายได้ง่าย
๘. ครอบหลอดไฟสัญญาณทั้งซ้ายขวา และครอบของลำโพงต้องติด
ยึดแน่นอยู่ระดับเดียวกัน
๙. ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขั้วลบลงดิน
๑๐. เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับกระแสไฟตรง ๑๒
โวลต์มีปุ่มหมุนเพิ่มลดเสียงพูด
๑๑. ไมโครโฟนเป็นชนิดตัดสัญญาณรบกวน การกดไมโครโฟน
สามารถพูดได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งตัด สัญญาณไซเรนอัตโนมัติ
๑๒. เลือกเสียงไซเรนโดยมีปุ่มหมุนให้ความแตกต่างของเสียง ๖ เสียง
๑๓. มีปุ่มกดเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราว ได้ทันทีที่ต้องการและ
เสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรกเข้า ในเสียงต่างๆได้
๑๔. สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
๙๐๐๑.๒๕๕๒ และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘
๑๕. พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมหนังสือรับรอง
มาตรฐานตามที่กำหนดมาแสดงใน วันยื่นซอง อุปกรณ์ – พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน โดยการนำน้ำมันผ่านความร้อน
เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำมัน ขยายตัวก่อนเข้าปั๊ม ตัวอุปกรณ์ประหยัด
น้ำมัน ทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ L สามารถประหยัด น้ำมัน
สูงสุด ๗-๒๒% สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืน
ยาว ไม่ยุ่งยากในการบำรุง ดูแลรักษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอากาศ
ให้เครื่องยนต์ขณะรถยนต์ใช้รอบปานกลางถึงรอบสูง ตัว อุปกรณ์ทำ
จากอลูมิเนียมเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันสามารถประหยัด
น้ำมันได้ ๗-๒๒ % โดย แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย พร้อมแนบหนังสือรับรองการวิจัยมา
แสดงในวันยื่นซอง พร้อมรูปแบบแคตตาล็อก อุปกรณ์ประหยัด
น้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

/ขอเชิญ....

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

นายต่อศักดิ์ วิจารณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รท.ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก
ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายต่อศักดิ์ วิจารณ์
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
รถเทเลอร์ตัวนี้ในบางท่านยังไม่เข้าใจ กระผมจะยกอย่างให้ทุกท่าน
ได้เข้าใจมากขึ้น เช่น ไอเสียยูโร ๓ คือเกี่ยวกับมลพิษที่ค่าควบคุม
จำพวกคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจำกัดเป็นกรัมต่อกิโลเมตรวิ่งจะ
ไม่เกินที่กำหนด ซึ่งสรุปรถเทเลอร์คันนี้แบ่งเป็นการใช้ไฮโรลิคเป็น ๒
ช่วง และมีเสียงไซเรนต่างๆตามมาตรฐาน ถือว่าสามารถมาใช้งานใน
ตำบลของเราได้ และสามารถบรรทุกกรวดได้หลายชนิดและในการซื้อ
รถเทเลอร์ในครั้งนี้จะอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเรียนสภาฯ
เพื่อพิจารณาครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทางกองช่าง มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญทางสมาชิกหมู่ที่ ๙ ค่ะ

นายวิชาญ แซ่เฮง
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวิชาญ แซ่เฮง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๙
จากที่ทางผู้บริหารและกองช่างได้นำเสนอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่ง
พื้นที่ อบต.ปากทรงเป็นพื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา ทำให้มีความ
ยากลำบากในการบรรทุกกรวดแม้คโค ถ้าหากได้ซื้อรถเทเลอร์ไว้ที่
อบต. สักคันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก และทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในจุด
นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมญัตติที่ ๕.๒ การพิจารณาญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐
ล้อ รถเทเลอร์) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สาม
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

๕.๓ ผู้ตัดเรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ปากทรง
(รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๓) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๔๘,๙๔๒.๔๒
บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ได้แจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ดำเนิน โครงการก่อสร้าง สายต่อตั้ง - ปากทรง (รหัสสายทาง
ชพ.ถ.๕๙๐๐๓) หมู่ที่ ๑ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ปริมาณงานช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รวม ๒ ช่วง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่กำหนด งบประมาณ ๗๔๘,๙๔๒.๔๒ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯคะ มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญส.อบต.หมู่ที่ ๑ เชิญคะ

นายอำนาจ มีราช
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอำนาจ มีราช ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่
ที่ ๑ ในส่วนหมู่ที่ ๑ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต่อตั้ง - ปากทรง (รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๓) ซึ่งมีความ
จำเป็นซึ่งมีอยู่ ๒ ช่วง แต่ทั้งสองช่วงยังมีบางช่วงที่ยังเชื่อมต่อกันจึง
ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑ คะ มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าหาก
ไม่มีก็ขอมติที่ประชุม๓ ผู้ตัดที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ปากทรง
(รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๓) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๔๘,๙๔๒.๔๒ บาท (เจ็ดแสน
สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม...

| | | | |
|--------------|------------|---|-------|
| มติที่ประชุม | เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| | ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| | งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

พักเที่ยง

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐น.

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

๕.๔ ถูตติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโก้ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๒๒,๖๗๐.๖๒ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท หกสิบสองสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ได้แจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ดำเนินเพื่อให้ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโก้ หมู่ที่ ๓ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังในพื้นที่อัดแน่น ช้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด งบประมาณ ๖๒๒,๖๗๐.๖๒ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท หกสิบสองสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ ส.อบต.หมู่ที่๑ เชิญค่ะ

นายอ้น น้ำขาว
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอ้น น้ำขาว ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เพื่อความสะดวกสบายของชาวบ้าน ซึ่งขอยื่นเป็นขอยที่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ กระผมจึงขอความอนุเคราะห์ยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโก้ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๒๒,๖๗๐.๖๒ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท หกสิบสองสตางค์) โดยมีคะแนนเสียง

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

๕.๕ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก ๑ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๑,๒๖๗,๙๑๓.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้แจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ดำเนินเพื่อให้ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสะพานหัก ๑ หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๙.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๙.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่อัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการและงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด งบประมาณ
๑,๒๖๗,๙๑๓.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ขอขอบคุณท่านนายก ในนาม ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ต้องขอบคุณท่าน
ผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งซอยสะพานหัก
๑ หมู่ที่ ๔ เป็นซอยที่สามารถเข้าดำเนินการได้และทำไม่ถึงได้
งบประมาณสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งในส่วนหัวท้ายได้ดำเนินการไป
แล้วยังคงเหลือส่วนตรงกลางที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอีกประมาณ
๓๐๐ เมตร จึงขอความอนุเคราะห์มายังเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่
ประชุมญัตติที่ ๕.๕ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก ๑
หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑,๒๖๗,๙๑๓.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหก
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

๕.๖ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ตะแบกงาม
(ช่วงตะแบกงาม) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่
ที่ ๙ พะโต๊ะ งบประมาณ ๗๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ได้แจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ดำเนิน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง
- ตะแบกงาม (ช่วงตะแบกงาม) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ หมู่ที่
๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ พะโต๊ะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังในพื้นที่อัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด งบประมาณ ๗๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๗
เชิญค่ะ

นายบรรจง แก้วชลคราม
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายบรรจง แก้วชลคราม ตำแหน่ง
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ กระผมก็คงต้องขอความอนุเคราะห์เพื่อนสมาชิกทุก
ท่านครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่
ประชุมญัตติที่ ๕.๖ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ตะแบก
งาม (ช่วงตะแบกงาม) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ หมู่ที่ ๗
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ พะโต๊ะ งบประมาณ ๗๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท (เจ็ด
แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)
โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

๕.๗ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘
งบประมาณ ๖๐๙,๗๖๘.๖๒ บาท (หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ได้แจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ดำเนินเพื่อให้ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่อัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด
งบประมาณ ๖๐๙,๗๖๘.๖๒ บาท (หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส.อบต.หมู่ที่ ๘
เชิญค่ะ

นายสมาน กำลั้งดี
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมาน กำลั้งดี ตำแหน่ง ส.อบต.
หมู่ที่ ๘ กระผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านต้องขอบคุณไปยังคณะ
ผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและต้องขอความ
อนุเคราะห์เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตน์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่
ประชุมญัตติที่ ๕.๖ เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน
หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๖๐๙,๗๖๘.๖๒ บาท (หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
หกสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์) โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

๕.๘ ยุติเรื่อง การพิจารณายุติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และใช้จ่าย
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๕,๗๗๕,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเกี่ยดิน
ขนาด ๑๕๐ แรงม้า) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗,๓๗๕,๐๐๐.-บาท
(เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร
แนบเรียนเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.

ตามที่ ตำบลปากทรง มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี
ในช่วงมรสุมทำให้ถนนได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง ได้นำเครื่องจักรที่มีอยู่เข้าแก้ไขบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ไม่ทันต่อความช่วยเหลือ และพื้นที่ใน
เขตตำบลปากทรงส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ติดเขตป่าไม้และติดเขตป่า
สงวนแห่งชาติ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ถนนในการประกอบและ
ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรมีความล่าช้า เนื่องจากถนนถูกน้ำกัด
เซาะในถนนหลายสายทาง และองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงมี
เครื่องจักรไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นต้องขอจัดซื้อ
เครื่องจักรกล ประเภทรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑
คันเป็นเงิน ๗,๓๗๕,๐๐๐.-บาท(เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนบาทถ้วน) และใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม จำนวน
๕,๗๗๕,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่ง
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีคุณลักษณะเฉพาะขออนุญาตท่านประธานให้ทางกองช่างได้เป็น
ฝ่ายชี้แจงครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของรถเกี่ยดิน เชิญค่ะ

นายต่อศักดิ์ วัจนสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รท.ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก
ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายต่อศักดิ์ วัจนสาร
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง ผมขอชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะของรถเกี่ยดินโดยมี
รายละเอียดดังนี้

/๑. เป็นรถเกี่ยดิน...

๑. เป็นรถเกี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
๒. ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า
๓. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
๔. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว
๕. มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร
๖. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน
๗. ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร และคราดกรุยดิน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
๘. หลังค้ำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน
๙. อุปกรณ์ประกอบ
 - (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
 - (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 - (๕) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 - (๖) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ
 - (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
 - (๘) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
 - (๙) ใ้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด
 - (๑๐) ใ้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด
 - (๑๑) อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
 - (๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
 - (๑๔) กระจบออัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
 - (๑๕) เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด
 - (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้บำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ถ้าหากไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุม) โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

| | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๘ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระ
อื่นๆบ้างเชิญค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านสมาชิก
ที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆ โปรดยกมือค่ะ เชิญท่านวิชาญ
ແ່ງເສງ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เชิญค่ะ

นายวิชาญ แ่งเฮง
ส.อบต.หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรอง
นายก ท่านปลัดฯ กระผมนายวิชาญ แ่งเฮง ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ผม
เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหลายๆ
หมู่บ้านที่ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่บาง
หมู่บ้านที่งบประมาณไม่ได้เข้าถึง กระผมขอฝากไปยังท่านผู้บริหาร
และอยากให้ท่านดูแลหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และ
ขอให้ทางผู้บริหารได้ดูแลพี่น้องชาวบ้านได้อย่างครอบคลุม
ขอบคุณครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่
มีผู้ใดอภิปรายขอเชิญท่านนายก ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก
ตามลำดับ เชิญค่ะ

/เรียนท่านประธานสภาฯ...

นายอิทธิพล พูลศรี
นายก อบต.


เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ได้กล่าวมาขอให้ท่านได้มั่นใจในทีมบริหารทางผมไม่ได้นิ่งดูดยพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านไหนที่มีความลำบากเดือดร้อนมากก็จะเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนั้นก่อนแต่ก็ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณเพียงพอและพร้อมจะดำเนินการในทุกหมู่บ้านหากหมู่บ้านใดที่ติดพื้นที่ป่าไม่สามารถจัดทำโครงการได้ทางเราจะใช้เครื่องจักรของทาง อบต.ปากทรง เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

นางพรทิพย์ ชูรัตนา

ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ถ้าหากไม่มี ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัด/บันทึกการประชุม

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ





ผู้รับรองรายงานการประชุม


(นางพรทิพย์ ชูรัตนา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนาจ มีราช)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุگیر โจกงาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริพงศ์ มาลาทอง)

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นางพรทิพย์ ชูรัตน์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

